

пациентов с заболеваниями периферических артерий.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	1	2
	I	
<1,8 / (100 /), <2,5 / (70 /), × 50%	I	
Ö140/90	I	
ß-	II	
	I	
HbA1c Ö6,5%.	I	
	I	

1-

2-

HbA1c - ; - ;

Рекомендации по противэмболической защите у пациентов после стентирования сонных артерий.

	1	2
	I	B
()	IIb	


Ведению бессимптомных пациентов с поражением сонных артерий.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	1	2
	I	
	I	
× 60%, , . . . , <3%, 5 .	IIa	
, <3%.	IIb	

Рекомендации по ведению пациентов с поражением сонных артерий и наличием симптоматики.

	1	2
	I	
,	I	
70-99%	I	
50-69%, ,	IIa	
,	I	
,	IIa	
	IIb	



Рекомендации по реваскуляризации у больных со стенозом вертебральных артерий.

	1	2
× 50%,	IIb	
	III	

Рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий верхних конечностей.

	1	2
	I	
	I	
	IIa	
	IIb	

Рекомендации по диагностике симптоматической хронической мезентериальной ишемии.

	1	2
	I	
	I	
	I	



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	IIb	
	I	
	IIb	
	IIb	
	IIb	

Рекомендации по измерения лодыжечно-плечевого индекса.

	1	2
	I	
> 1,4,	I	

- ; ó

Рекомендации по проведению тредмил-теста у пациентов с ЗАНК.

	1	2
-	IIa	
- /	IIa	

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	1	2
	I	
	I	
	I	

ó ; - - ;

Рекомендации по реваскуляризации у больных с аортоподвздошным поражением.

	1	2
TASC -C	I	
TASC D	IIb	
	IIb	

TASC - TransAtlantic Inter-Society Consensus.

Рекомендации по реваскуляризации у больных с бедренно-подколенным поражением.

	1	2
TASC -C	I	
TASC B	IIa	

	IIb	
--	-----	--

Рекомендации по реваскуляризации у больных с инфраоплитеальным поражением.

	1	2
	IIa	
	IIa	

Рекомендации по реваскуляризации у пациентов с ЗАНК.

	1	2
	I	

Рекомендации по антиромбоцитарной и антикоагулянтной терапии после реваскуляризации.

	1	2
	I	
	I	
	I	
	IIb	

	IIb	
--	-----	--

Рекомендации для пациентов с перемежающейся хромотой.

	1	2
	I	
	I	
	IIb	
	IIa	
	IIa	
	III	

Рекомендации по ведению пациентов с угрожающей ишемией конечности.

	1	2
	I	
	IIb	
	IIb	

Рекомендации по острой ишемии конечности.

	1	2
II).	I	
	I	

Классификация у пациентов со стенозом сонных артерий, направленных на АКШ.

	1	2
70-99%.	I	
50-69%.	IIb	
<50%.	III	
70-99%	IIb	
70-99%	IIb	

Скрининг СПА у пациентов перед коронароангиографией.

	1	2
	IIa	
	IIb	

Рекомендации по ведению пациентов с ЗАНК и сопутствующей ИБС.

	1	2
	I	
	I	



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	IIa	
	IIa	
	IIb	

- - ; ó - ; -